



Eletrocalhas

- Versões Lisa e Perfurada;
- Fabricamos em chapa pré-galvanizada (zincada);
- Rapidez na montagem;
- Alto nível de acabamento;
- Acessórios são fabricados sem solda, já possuem abas, não necessitando do uso de talas (economia);
- Completa linha de acessórios.



Nº	Item	Nº	Item	Nº	Item
1	TE - Vertical de Subida	11	Curva de Inversão	21	TE - Vertical de Descida
2	Tampa para TE - Vertical de Subida	12	Tampa para Curva de Inversão	22	Tampa para TE - Vertical de Descida
3	Cotovelo Reto	13	Cruzeta Horizontal 90°	23	Curva Vertical Interna 90°
4	Tampa Cotovelo Reto	14	Tampa para Cruzeta Horizontal 90°	24	Tampa para Curva Vertical Interna 90°
5	Desvio à Direita	15	Curva Vertical Externa 90°	25	Redução Concêntrica
6	Tampa para Desvio à Direita	16	Tampa para Curva Vertical Externa 90°	26	Tampa para Redução Concêntrica
7	Junção à Direita	17	TE Horizontal 90°	27	TE Vertical de Descida Lateral
8	Tampa para Junção à Direita	18	Tampa para TE Horizontal 90°	28	Tampa para TE Vertical de Descida Lateral
9	Acoplamento para Painel	19	Curva Horizontal 90°	29	Vergalhão Roscado
10	Suporte Suspensão Simples Tirante	20	Tampa para Curva Horizontal 90°	30	Eletrocalha Perfurada

Eletrocalha sem virola/Tipo "U" Lisa e Perfurada



Código		Ref.	Chapa (mm)	Peso
Liso	Perf.			
93.67.01	93.67.11	50x 50	0,95	3,072
93.67.20	93.67.30	75x 50	0,95	3,502
93.67.21	93.67.31	75x 75	0,95	3,992
93.67.02	93.67.12	100x 50	0,95	4,551
93.67.22	93.67.32	100x 75	0,95	5,188
93.67.03	93.67.13	100x100	0,95	5,915
93.67.23	93.67.33	150x 50	1,25	6,743
93.67.24	93.67.34	150x 75	1,25	7,687
93.67.04	93.67.14	150x100	1,25	8,763
93.67.25	93.67.35	200x 50	1,25	9,990
93.67.26	93.67.36	200x 75	1,25	11,389
93.67.05	93.67.15	200x100	1,25	12,983
93.67.27	93.67.37	300x 50	1,25	14,801
93.67.28	93.67.38	300x 75	1,25	16,873
93.67.06	93.67.16	300x100	1,25	19,235
93.67.29	93.67.39	400x 50	1,25	21,928

Medidas em mm / Peso em Kg

Código		Ref.	Chapa (mm)	Peso
Liso	Perf.			
93.67.40	400x 75	1,25	16,830	
93.67.41	400x100	1,25	18,360	
93.67.42	400x150	1,25	21,420	
93.67.43	500x 50	1,25	18,360	
93.67.44	500x 75	1,25	19,890	
93.67.45	500x100	1,25	21,420	
93.67.46	500x150	1,25	24,480	
Código	Ref.	Chapa (mm)	Peso	
Perfur.	400x 75	1,25	16,810	
93.67.50	400x100	1,25	18,340	
93.67.51	400x150	1,25	21,390	
93.67.52	500x 50	1,25	18,340	
93.67.53	500x 75	1,25	19,870	
93.67.54	500x100	1,25	21,390	
93.67.55	500x150	1,25	24,450	

Tampa para Eletrocalha



Código	Ref.	Chapa (mm)	Peso
93.76.21	50	0,65	0,798
93.76.23	75	0,65	0,910
93.76.22	100	0,65	1,182
93.76.24	150	0,65	2,276
93.76.25	200	0,75	3,373
93.76.26	300	0,75	4,997
93.76.27	400	0,75	5,696
93.76.28	500	0,75	9,816

Perfilado Perfurado 38x38mmx6m




C.D.	Chapa	Emb.
93.65.01	14	10
93.65.02	16	10
93.65.03	18	10
93.65.04	19	10
93.65.05	20	10
93.65.06	Mil.	10

Perfilado Perfurado 19x38mmx6m




C.D.	Chapa	Emb.
93.65.11	14	10
93.65.12	16	10

Perfilado c/ 2 furos nas pontas 38x38mmx6m



C.D.	Chapa	Emb.
93.65.41	14	10
93.65.42	16	10

Perfilado c/2 furos nas pontas 19x38mmx6m



C.D.	Chapa	Emb.
93.65.51	14	10
93.65.52	16	10

Perfilado Liso 38x38mmx6m



C.D.	Chapa	Emb.
93.65.21	14	10
93.65.22	16	10

Perfilados

Perfilado Liso 19x38mmx6m



C.D.	Chapa	Emb.
93.65.31	14	10
93.65.32	16	10

Medidas em mm / Peso em Kg



Trilho p/ fixação rápida de Contactores
Medidas: 35mm x 2m - CH-20



Trilho p/ fixação de Bornes
Medidas: 32mm x 2m - CH-16

Trilhos de Fixação

Pré-Galvanizado			Pré-Galvanizado		
Cód.	Ref.	Emb.	Cód.	Ref.	Emb.
93.66.01	TSG 35mm bicromatizado perfurado	10	93.66.04	TSG 35mm Pré-galvanizado liso	10
93.66.02	TSG 35mm bicromatizado liso	10	93.66.05	TBG 32mm Pré-galvanizado	10
93.66.03	TSG 35mm pré-galvanizado perfurado	10	-	-	-

Quadros de Distribuição Universal No FUSE DIN/UL - QDETN-U



Obs.: Os Kits para montagem são vendidos separadamente, opção para montagem com disjuntores DIN ou UL.

Caixas de Embutir		
Cód.	Referência	Aplicação
90.35.02	QDETN-U 16/12 100A	p/ 16 Disj. "DIN" ou p/ 12 Disj. "UL"
90.35.04	QDETN-U 28/20 100A	p/ 28 Disj. "DIN" ou p/ 20 Disj. "UL"
90.35.05	QDETN-U 34/24 100A	p/ 34 Disj. "DIN" ou p/ 24 Disj. "UL"
90.35.06	QDETN-U 44/32 100A	p/ 44 Disj. "DIN" ou p/ 32 Disj. "UL"
Caixas de Sobrepor		
Cód.	Referência	Aplicação
90.35.22	QDSTN-U 16/12 100A	p/ 16 Disj. "DIN" ou p/ 12 Disj. "UL"
90.35.24	QDSTN-U 28/20 100A	p/ 28 Disj. "DIN" ou p/ 20 Disj. "UL"
90.35.25	QDSTN-U 34/24 100A	p/ 34 Disj. "DIN" ou p/ 24 Disj. "UL"
90.35.26	QDSTN-U 44/32 100A	p/ 44 Disj. "DIN" ou p/ 32 Disj. "UL"

Quadros de Distribuição Universal para Disjuntores DIN/UL- QDETG-UX



Obs.: Os Kits para montagem são vendidos separadamente, opção para montagem com disjuntores DIN ou UL.

Caixas de Embutir - QDETG - UX		
Cód.	Referência	Aplicação
90.39.01	QDETG-UX 16/12 150A	p/ 16 Disj. "DIN" ou p/ 12 Disj. "UL"
90.39.02	QDETG-UX 24/18 150A	p/ 24 Disj. "DIN" ou p/ 18 Disj. "UL"
90.39.03	QDETG-UX 34/24 150A	p/ 34 Disj. "DIN" ou p/ 24 Disj. "UL"
90.39.04	QDETG-UX 44/32 150A	p/ 44 Disj. "DIN" ou p/ 32 Disj. "UL"
90.39.05	QDETG-UX 56/40 225A	p/ 56 Disj. "DIN" ou p/ 40 Disj. "UL"
90.39.06	QDETG-UX 70/50 225A	p/ 70 Disj. "DIN" ou p/ 50 Disj. "UL"
Caixas de Sobrepor - QDSTG - UX		
Cód.	Referência	Aplicação
90.39.51	QDSTG-UX 16/12 150A	p/ 16 Disj. "DIN" ou p/ 12 Disj. "UL"
90.39.52	QDSTG-UX 24/18 150A	p/ 24 Disj. "DIN" ou p/ 18 Disj. "UL"
90.39.53	QDSTG-UX 34/24 150A	p/ 34 Disj. "DIN" ou p/ 24 Disj. "UL"
90.39.54	QDSTG-UX 44/32 150A	p/ 44 Disj. "DIN" ou p/ 32 Disj. "UL"
90.39.55	QDSTG-UX 56/40 225A	p/ 56 Disj. "DIN" ou p/ 40 Disj. "UL"
90.39.56	QDSTG-UX 70/50 225A	p/ 70 Disj. "DIN" ou p/ 50 Disj. "UL"

Caixas para Telefone - Padrão Telebrás

Embutir - Fecho de Plástico c/ Fundo de Madeira c/ Fundo de Chapa



Cód.	Referência	Aplicação (AxLxP)
90.08.32	TLBE-2 FPCH	20 x 20 x 13,5 cm - Embutir
90.08.33	TLBE-2A FPCH	30 x 30 x 13,5 cm - Embutir
90.08.34	TLBE-3 FPCH	40 x 40 x 13,5 cm - Embutir
90.08.35	TLBE-3A FPCH	50 x 50 x 13,5 cm - Embutir
90.08.36	TLBE-4 FPCH	60 x 60 x 13,5 cm - Embutir
90.08.38	TLBE-5 FPCH	80 x 80 x 13,5 cm - Embutir
90.08.40	TLBE-5B FPCH	100 x 100 x 13,5 cm - Embutir
90.08.41	TLBE-6 FPCH	120 x 120 x 13,5 cm - Embutir
90.08.42	TLBE-7 FPCH	150 x 150 x 17 cm - Embutir
90.08.43	TLBE-8 FPCH	200 x 200 x 22 cm - Embutir

Sobrepor - Fecho de Plástico c/ Fundo de Madeira c/ Fundo de Chapa

Cód.	Referência	Aplicação (AxLxP)
90.05.01	TLBS-2 FPCH	20 x 20 x 15 cm - Sobrepor
90.05.02	TLBS-2A FPCH	30 x 30 x 15 cm - Sobrepor
90.05.03	TLBS-3 FPCH	40 x 40 x 15 cm - Sobrepor
90.05.04	TLBS-3A FPCH	50 x 50 x 15 cm - Sobrepor
90.05.05	TLBS-4 FPCH	60 x 60 x 15 cm - Sobrepor
90.05.07	TLBS-5 FPCH	80 x 80 x 15 cm - Sobrepor
90.05.09	TLBS-5B FPCH	100 x 100 x 15 cm - Sobrepor
90.05.10	TLBS-6 FPCH	120 x 120 x 15 cm - Sobrepor
90.05.11	TLBS-7 FPCH	150 x 150 x 19 cm - Sobrepor
90.05.12	TLBS-8 FPCH	200 x 200 x 24 cm - Sobrepor

Obs.: Temos opção com fecho de metal.

Quadros de Comando - Tipo CS/CE

Cód.	Referência	Aplicação (AxLxP)
90.11.01	CE-2020-12	200 x 200 x 120 mms/ flange
90.11.02	CE-3520-15	350 x 200 x 150 mms/ flange
90.11.03	CE-3020-20	300 x 200 x 200 mms/ flange
90.11.05	CE-3030-20	300 x 300 x 200 mms/ flange
90.11.07	CE-4030-20	400 x 300 x 200 mms/ flange
90.11.08	CE-4040-20	400 x 400 x 200 mms/ flange
90.11.12	CE-5030-20	500 x 300 x 200 mms/ flange
90.11.13	CE-5040-20	500 x 400 x 200 mms/ flange
90.11.15	CE-5050-25	500 x 500 x 250 mms/ flange
90.11.18	CE-6040-20	600 x 400 x 200 mms/ flange
90.11.20	CE-6050-20	600 x 500 x 200 mms/ flange
90.11.21	CE-6050-25	600 x 500 x 250 mms/ flange
90.11.22	CE-6060-20	600 x 600 x 200 mms/ flange
90.11.24	CE-8050-20	800 x 500 x 200 mms/ flange
90.11.26	CE-8060-20	800 x 600 x 200 mms/ flange
90.11.27	CE-8060-25	800 x 600 x 250 mms/ flange
90.11.29	CE-10060-25	1000 x 600 x 250 mms/ flange
90.11.31	CE-12080-25	1200 x 800 x 250 mms/ flange
90.11.32	CE-12080-35	1200 x 800 x 350 mms/ flange

Cód.	Referência	Aplicação (AxLxP)
90.21.22	CS-1932-14	190 x 320 x 140mm s/ flange
90.21.23	CS-3219-14	320 x 190 x 140mm s/ flange
90.21.24	CS-2535-14	250 x 350 x 140mm s/ flange
90.21.25	CS-3525-14	350 x 250 x 140mm s/ flange
90.21.26	CS-3238-17	320 x 380 x 170mm c/ flange
90.21.27	CS-3832-17	380 x 320 x 170mm s/ flange
90.21.28	CS-3832-22	380 x 320 x 220mm s/ flange
90.21.29	CS-3848-17	380 x 480 x 170mm c/ flange
90.21.30	CS-4838-17	480 x 380 x 170mm c/ flange
90.21.31	CS-4838-22	480 x 380 x 220mm c/ flange
90.21.32	CS-4860-17	480 x 600 x 170mm c/ flange
90.21.33	CS-6048-17	600 x 480 x 170mm c/ flange
90.21.34	CS-6048-22	600 x 480 x 220mm c/ flange
90.21.35	CS-7648-17	760 x 480 x 170mm c/ flange
90.21.36	CS-7648-22	760 x 480 x 220mm c/ flange
90.21.37	CS-7660-22	760 x 600 x 220mm c/ flange
90.21.38	CS-9560-22	950 x 600 x 220mm c/ flange
90.21.39	CS-12076-22	1200 x 760 x 220mm c/ flange
90.21.40	CS-12076-35	1200 x 760 x 350mm c/ flange



Obs.: Consulte-nos para outras medidas especiais.
Todos os tipos CS/CE contêm 1 unidade por embalagem.

Porta Normal - PN

Cód.	Referência
90.50.01	CPD - TE 1164
90.50.02	CPD - TE 1184
90.50.06	CPD - TE 1364
90.50.07	CPD - TE 1366
90.50.08	CPD - TE 1384
90.50.09	CPD - TE 1386
90.50.15	CPD - TE 1564
90.50.16	CPD - TE 1566
90.50.17	CPD - TE 1584
90.50.18	CPD - TE 1586
90.50.19	CPD - TE 17810
90.50.20	CPD - TE 171210
90.50.21	CPD - TE 1764
90.50.22	CPD - TE 1766
90.50.23	CPD - TE 1784
90.50.24	CPD - TE 1786
90.50.25	CPD - TE 1788
90.50.26	CPD - TE 17124
90.50.27	CPD - TE 17126
90.50.28	CPD - TE 17128
90.50.29	CPD - TE 19810
90.50.30	CPD - TE 191210
90.50.31	CPD - TE 1964
90.50.32	CPD - TE 1966
90.50.33	CPD - TE 1968
90.50.34	CPD - TE 1984
90.50.35	CPD - TE 1986
90.50.36	CPD - TE 1988
90.50.37	CPD - TE 19124
90.50.38	CPD - TE 19126
90.50.39	CPD - TE 19128
90.50.40	CPD - TE 2264
90.50.41	CPD - TE 2266
90.50.42	CPD - TE 2268
90.50.43	CPD - TE 2284
90.50.44	CPD - TE 2286
90.50.45	CPD - TE 2288
90.50.46	CPD - TE 22124

Cód.	Referência
90.50.47	CPD - TE 22126
90.50.48	CPD - TE 22128
90.50.49	CPD - TE 22810
90.50.50	CPD - TE 221210
90.50.51	CPD - TS 1164
90.50.52	CPD - TS 1184
90.50.56	CPD - TS 1364
90.50.57	CPD - TS 1366
90.50.58	CPD - TS 1384
90.50.59	CPD - TS 1386
90.50.65	CPD - TS 1564
90.50.66	CPD - TS 1566
90.50.67	CPD - TS 1584
90.50.68	CPD - TS 1586
90.50.71	CPD - TS 1764
90.50.72	CPD - TS 1766
90.50.73	CPD - TS 1784
90.50.74	CPD - TS 1786
90.50.75	CPD - TS 1788
90.50.76	CPD - TS 17124
90.50.77	CPD - TS 17126
90.50.78	CPD - TS 17128
90.50.81	CPD - TS 1964
90.50.82	CPD - TS 1966
90.50.83	CPD - TS 1968
90.50.84	CPD - TS 1984
90.50.85	CPD - TS 1986
90.50.86	CPD - TS 1988
90.50.87	CPD - TS 19124
90.50.88	CPD - TS 19126
90.50.89	CPD - TS 19128
90.50.90	CPD - TS 2264
90.50.91	CPD - TS 2266
90.50.92	CPD - TS 2268
90.50.93	CPD - TS 2284
90.50.94	CPD - TS 2286
90.50.95	CPD - TS 2288
90.50.96	CPD - TS 22124
90.50.97	CPD - TS 22126
90.50.98	CPD - TS 22128

Cód.	Referência
90.51.01	CPD - PP 1164
90.51.02	CPD - PP 1184
90.51.06	CPD - PP 1364
90.51.07	CPD - PP 1366
90.51.08	CPD - PP 1384
90.51.09	CPD - PP 1386
90.51.15	CPD - PP 1564
90.51.16	CPD - PP 1566
90.51.17	CPD - PP 1584
90.51.18	CPD - PP 1586
90.51.21	CPD - PP 1764
90.51.22	CPD - PP 1766
90.51.23	CPD - PP 1784
90.51.24	CPD - PP 1786
90.51.25	CPD - PP 1788
90.51.26	CPD - PP 17124
90.51.27	CPD - PP 17126
90.51.28	CPD - PP 17128
90.51.31	CPD - PP 1964
90.51.32	CPD - PP 1966
90.51.33	CPD - PP 1968
90.51.34	CPD - PP 1984
90.51.35	CPD - PP 1986
90.51.36	CPD - PP 1988
90.51.37	CPD - PP 19124
90.51.38	CPD - PP 19126
90.51.39	CPD - PP 19128
90.51.40	CPD - PP 2264
90.51.41	CPD - PP 2266
90.51.42	CPD - PP 2268
90.51.43	CPD - PP 2284
90.51.44	CPD - PP 2286
90.51.45	CPD - PP 2288
90.51.46	CPD - PP 22124
90.51.47	CPD - PP 22126
90.51.48	CPD - PP 22128



Obs.: Temos possibilidade de fornecimento com porta com visor em acrílico.
Disponemos toda linha de acessórios.

Quadros de Comando CC Plast

Quadros Tampa Opaca		Quadros Tampa Transparente		Acessórios	
Código	Referência	Código	Referência	Código	Referência
91.34.01	CCP 3020 - 13 OP	91.34.21	CCP 3020-13 TR	91.34.79	PI-CCP 3020-17
91.34.02	CCP 3020 - 17 OP	91.34.22	CCP 3020-17 TR	91.34.81	PI-CCP 3030-15
91.34.05	CCP 3030 - 15 OP	91.34.25	CCP 3030-15 TR	91.34.83	PI-CCP 3030-20
91.34.06	CCP 3030 - 20 OP	91.34.26	CCP 3030-20 TR	91.34.85	PI-CCP 4530-15
91.34.09	CCP 4530 - 15 OP	91.34.29	CCP 4530-15 TR	91.34.87	PI-CCP 4530-20
91.34.10	CCP 4530 - 20 OP	91.34.30	CCP 4530-20 TR	91.34.89	PI-CCP 5040-15
91.34.13	CCP 5040 - 15 OP	91.34.33	CCP 5040-15 TR	91.34.91	PI-CCP 5040-20
91.34.14	CCP 5040 - 20 OP	91.34.34	CCP 5040-20 TR	-	-

